



1.3 Bakteriologische Untersuchungen

| Tierart/Tiergruppe | | G = Gesamtzahl N = Nachgewiesen | Pferd | Rind | Schwein | Schaf/Ziege | Hund | Katze | Heim-/ Pelztiere | Wild (Säugetiere) | Zootiere (Säugetiere) | Nutzgefögel | Wild-, Zier-, Zoovögel | Reptilien | Amphibien | Fische | Sonstige | Summe | |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|---------|-------------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----|
| Anzahl der untersuchten Proben | | G | 70 | 2.669 | 39.562 | 164 | 36 | 9 | 68 | 138 | 1.785 | 443 | 119 | 14 | | 9 | 1.500 | 46.586 | |
| Erregernachweise | <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> | N | | | 212 | | | | | | | | | | | | | 212 | |
| | <i>Aspergillus</i> spp. | N | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | |
| | <i>Bordetella bronchiseptica</i> | N | | | 249 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 253 | |
| | <i>Clostridium perfringens</i> | N | 9 | 108 | 519 | 35 | 13 | 4 | 6 | 30 | 15 | 19 | 23 | 2 | | | 2 | 785 | |
| | <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> | N | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | |
| | <i>Escherichia coli</i> var. haemolytica | N | | 42 | 1.208 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 196 | 4 | 7 | | | | 2 | 1.488 | |
| | <i>Haemophilus parasuis</i> | N | | | 94 | | 1 | | | | | | | | | | | 95 | |
| | <i>Klebsiella</i> spp. | N | 6 | 9 | 225 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 106 | 3 | 3 | 1 | | | | 362 | |
| | <i>Paenibacillus larvae</i> | N | | | | | | | | | | | | | | | | 151 | 151 |
| | <i>Pasteurella multocida</i> | N | | 28 | 329 | | | 1 | 2 | 4 | | 2 | 1 | | | | | 367 | |
| | <i>Pasteurella</i> spp. (außer <i>P. multocida</i>) | N | | 2 | 90 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | 96 | |
| | <i>Shigella</i> spp. | N | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | 59 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | N | 1 | 5 | 96 | | 1 | | 1 | | 390 | | | | | | | | 494 |
| | <i>Streptococcus</i> spp., β -hämolyisierend | N | 16 | 4 | 346 | | 9 | 1 | | 5 | 8 | | | | | | | | 389 |
| | <i>Streptococcus suis</i> | N | | | 829 | | | | | | | | | | | | | | 829 |
| <i>Trueperella pyogenes</i> | N | | 15 | 115 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 133 | |
| <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> | N | | | | | | | 1 | 15 | | | | 7 | | | | | 23 | |
| <i>Yersinia</i> spp. (außer <i>Y. pseudotuberculosis</i>) | N | | | 1 | | | | | 8 | | | | 1 | | | | | 10 | |



1.3 Bakteriologische Untersuchungen

| Tierart/Tiergruppe | | G = Gesamtzahl N = Nachgewiesen | Pferd | Rind | Schwein | Schaf/Ziege | Hund | Katze | Heim-/ Pelztiere | Wild (Säugetiere) | Zootiere (Säugetiere) | Nutzgeflügel | Wild-, Zier-, Zoovögel | Reptilien | Amphibien | Fische | Sonstige | Summe |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|------|---------|-------------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| Salmonellen | | G | 44 | 823 | 3.503 | 42 | 31 | 9 | 49 | 108 | 1.783 | 434 | 111 | 12 | | | 102 | 7.051 |
| davon | Salmonella Enteritidis | N | | | 3 | | | | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 15 |
| | Salmonella Typhimurium | N | | 3 | 196 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 201 |
| | sonstige Salmonellen | N | 2 | 6 | 113 | 1 | | | | | 1 | 8 | | 4 | | | 2 | 137 |
| Anzahl positiver Befunde | | N | 2 | 9 | 312 | 1 | 1 | | | 2 | 6 | 14 | | 4 | | | 2 | 353 |
| Brucella spp. | | G | 23 | 21 | 509 | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 3 | 561 |
| | | N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campylobacter spp. | | G | | 79 | 47 | | 1 | | | | 1 | 1 | 5 | | | | 18 | 152 |
| | | N | | 61 | 38 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 18 |
| Listeria spp. | | G | 1 | 18 | | 7 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 29 |
| | | N | | 2 | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Resistenztest | | G | 9 | 73 | 1.075 | 3 | 2 | | 2 | | 22 | 1 | 2 | | | 1 | | 1.190 |